



Zjednodušená skica uloženia trapézových plechov - skladaná konštrukcia




0915 204 939
0907 269 056
info@plotovecentrum.sk




REZ G-G [1] REZ G-G [2]




DETAIL - A




DETAIL - B



uloženie plechov s medzermi



uloženie plechov bez medzier















Ne nahrádza projekt pre realizáciu a projekt pre stavebné povolenie. Skica má informatívny charakter. Pri vyšších výškach oplotenia z trapéz. plechov, doporučujeme rozstup stĺpikov znižovať. Štandardný rozstup stĺpikov 2,5m do výšky 1,8m oplotenia. Dbajte na vhodný výber stĺpikov, ktorý zaručí dostatočnú stabilitu oplotenia aj v nepriaznivých počasí. Každá realizácia si vyžaduje určitý stupeň improvizácie z titulu povahy terénu a pôdorysného tvaru oplotenia. Skica slúži ako základný návod na inštaláciu.

Typy trapézových plechov



0915 204 939
0907 269 056
info@plotovecentrum.sk



Dostupné farby / jednostranné



čierna RAL9005



antracit RAL7016



grafit RAL7024



hnedá RAL8017



tehlová 8004



zelená RAL6005



červ.hnedá RAL3009



silver RAL9006



dark silver RAL9007



biela RAL9010



čierna RAL9005




antracit RAL7016




grafit RAL7024



hnedá RAL8017



ORECH - imitácia



ZLATÝ DUB - imitácia

Obojstranne lakované

ⓘ Pre nižšie výšky trapézových plotov sú vhodné všetky typy trapézov. Pre vyššie výšky je vhodné zvoliť trapézy s vyšším strapézovaním (napr. výška TRB-18 je výška 18 mm)

